

Złocieniec 10.03.2020r.

ZR.0003.1.2020.TS

Rada Miejska w Złocięncu
Ul. Stary Rynek 3
78-520 Złocieniec

Dotyczy: interpelacji Pana Jana Macula – Radnego Rady Miejskiej
ze 20 stycznia 2020 roku.

W odpowiedzi na interpelację Radnego Jana Macula z dnia 20 stycznia 2020 roku (data wpływu 20.02.2020 r.) w sprawie prawidłowości funkcjonowania sieci kanalizacyjnej na „Zatorzu” informuję, że kanalizacja deszczowa obsługująca tę część miasta Złocieniec została wybudowana w okresie przed 1945 rokiem. Małe przekroje istniejącej kanalizacji deszczowej uniemożliwiają przy intensywnych opadach deszczu prawidłowe odprowadzenie deszczówki, w części instalacja stanowi instalację kanalizacyjną ogólnospławną, tzn. wody opadowe mieszają się ze ściekami i w ten sposób spływają na oczyszczalnię. W celu rozwiązania problemu gmina opracowała dokumentację techniczną dotyczącą rozdziału sieci kanalizacji sanitarnej od kanalizacji deszczowej jak i budowę nowych odcinków sieci deszczowej, obejmującą znaczną część miasta. Z powodu niewystarczających środków finansowych przeznaczonych corocznie na zadania inwestycyjne, realizacja rozdziału kanalizacji sanitarnej i deszczowej jak też budowa nowych odcinków jest rozłożona w czasie. Zasadnym jest by w latach następnych przeznaczyć znacznie większe środki finansowe na budowę nowych odcinków sieci kanalizacyjnych, które spowodowały by między innymi rozwiązanie problemu z kanalizacją na „Zatorzu”.

BURMISTRZ

Krzysztof Zacharzewski

Otrzymują:

1. Adresat;
2. Pan Jan Macul- Radny Rady Miejskiej w Złocięncu;
3. a/a.